

Lundi de Pentecôte 12 & 13 mai 2008 - 16h30
Zone de mortalité : Tranchée du Rhin supérieur - Weisweil dans le cercle d'Emmendingen
Auteur de la vidéo : Karl-Rainer Koch

Phénomènes typiques d'empoisonnements... Elles sont au trou de vol et tombent à l'extérieur. Fritz Hug a un rucher de 30 colonies. Les dégâts des pulvérisations ont eu lieu il y a deux à trois semaines et s'étaient ralentis au cours de la semaine précédente. Ils sont à nouveau devenus énormes depuis dimanche, voire samedi, de Pentecôte. Ils sont connus jusqu'au gouvernement du Land et je suis absolument frustré parce qu'aucune mesure n'a été prise jusqu'ici. Nous soupçonnons que cela provient des produits enrobés de Poncho-Pro mais les experts considèrent que ces quantités ne suffisent pas pour parler d'empoisonnements. Mais moi, ici, cela suffit à ruiner mes colonies et c'est probablement le cas de beaucoup d'autres apiculteurs. Il est grand temps de se révolter.

Les ouvrières externes s'envolent et meurent. On voit peu d'abeilles âgées à l'intérieur. Regardez, là, les abeilles attaquent le couvain. Rien à voir avec le varroa. C'était des colonies relativement fortes, soignées depuis des années sans Perizine, sans produits chimiques, seulement acide formique et retrait de couvain de mâles. Elles hivernaient relativement bien avec des pertes variant entre 20 et 25% tandis que beaucoup d'autres apiculteurs ont des pertes d'au moins 40%.

Cela dure depuis trois heures. La police appelée fait un rapport écrit pour décrire la situation, qui pourra servir de document pour la plainte du syndicat.